

EN BREF cette semaine :

Toutes cultures

Un point sur les adventices.

Haricot

Pression d'héliotis localisée, noctuelles à surveiller.

Brocoli

Vol de mouche tardif en fin de cycle, présence de piéride.

Carotte

Mouche de la carotte toujours présente sur certains secteurs.

Céleri rave

Pression mouche de la carotte stable mais élevée, mouche du céleri en baisse.

Epinard

Noctuelles à surveiller.



Dégâts de noctuelle sur épinard



TOUTES CULTURES


Adventices :

Quelques chénopodes et amarantes sont notés en cours de culture. À ce stade de développement, aucune intervention mécanique, à part l'arrachage manuel n'est envisageable.

HARICOT (floraison – récolte)

Ravageurs : *risque faible à moyen*

Une pression importante d'héliotis a été identifiée sur le secteur de Questembert mais reste faible ailleurs.




Il est par ailleurs nécessaire de rester vigilant concernant la noctuelle *gamma* qui augmente sur épinards bien qu'aucun réseau de surveillance ne soit présent sur haricot.

BROCOLI (initiation des pommes)

Mouche du chou : risque moyen à fort

Les valeurs restent élevées malgré les signes de diminution de la semaine précédente. Cette présence est problématique en fin de cycle de développement, cela concerne en particulier les secteurs de Colpo/St-Jean-Brevelay et de Riec-sur-Belon.

Nombre d'œufs moyen en 2016 comparé à la moyenne des observations depuis 2001




Piérides et noctuelles :

Présence de chenilles. À surveiller.

CAROTTE (grosses carottes : Ø 3cm)

Mouche de la carotte : risque fort

La pression sur grosse carotte reste élevée malgré une tendance à la baisse. Le seuil indicatif de risque est franchi sur les secteurs de Locquetas, Le Trévoux, Silfiac et Kerfour.



CÉLERI RAVE (Ø 5 – 10 cm)

Mouche de la carotte:

Les captures restent élevées sur les parcelles de céleri.

Mineuse du céleri : risque moyen


Les captures sont en diminution mais restent importantes sur le secteur de Guéméné-sur-Scorff.



EPINARDS

Noctuelle : risque faible

La pression noctuelle gamma augmente légèrement mais reste au-dessous du seuil indicatif de risque. La vigilance est de mise la semaine prochaine au vu de la possible augmentation des températures à venir, particulièrement sur Bannalec et Riec-sur-Belon.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :
CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE ST YVI, UNILET

Direction de Publication
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Antenne de Dinan ZA des Alleux
8E rue de la Bise 22100 TADEN
Tel : 02 96 85 89 42
Contact : Alix DELEGLISE

Rédaction : UNILET
6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex
Contacts :
- Frédéric LE GUENNOU, Mathieu SANDRONE
Co animateurs légumes industrie 02 98 39 33 24

- Jean Luc PEDEN
Animateur légumes

Comité de Relecture :
UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture