



EN BREF cette semaine :

Adventices et généralités

Contrôle des adventices : méthodes alternatives et faux-semis
Saison marquée par un retard des semis
Attaques de tipules signalées sur épinards et brocolis

Epinard

Attaques de tipules

Brocolis

Mise en place du réseau, attaques de tipules

Pois

Présence de sitones

Carotte

Mise en place du réseau



Larve de tipule



TOUTES CULTURES

Adventices et généralités :

La présence de renouée persicaire et liseron, de fumeterre, de pensées, de capselles, de véroniques, de chénopode et de séneçons est signalée dans les parcelles.

Sur les cultures de printemps, la réussite du désherbage est technique mais primordiale. Il est important de veiller au positionnement des interventions en fonction des solutions utilisées et des stratégies mises en place. Le stade des cultures ainsi que celui des adventices doit être bien identifié afin de choisir la solution adéquate à chaque situation. Le contexte climatique sec complique fortement les décisions et atténue leur résultat.

Dans le panel des solutions disponibles, les **méthodes alternatives** peuvent être utilisés quand les conditions pédoclimatiques sont favorables, ce qui est le cas cette année. Un faux semis peut par exemple être réalisé avant l'implantation de la culture, épuisant ainsi le stock semencier de la parcelle. Pour plus d'informations concernant les méthodes alternatives, se référer à la [note nationale](#) correspondante.

Ce début de saison est marqué par de mauvaises conditions de semaison induisant un fort retard sur plusieurs cultures.

Tipules : risque moyen

Des attaques de tipules sont signalées tant sur brocolis que sur épinards. Les larves de ce ravageur consomment les plantes par la racine. Elles peuvent entraîner des dégâts importants (disparition de plants, arrêt de la croissance).

EPINARD (2 FC à 2 FV)

Limace : risque faible à moyen

Les effectifs de limaces restent faibles et seuls deux individus sont piégés sur une parcelle. Bien que les conditions leur deviennent moins favorables, il convient de rester vigilant au vu du début de saison humide.

Autographa gamma : risque faible

Les pièges n'enregistrent aucune noctuelle pour le moment.

Acarien : risque faible

Aucune attaque supplémentaire n'a été signalée, la situation concernant ce ravageur redevient calme.

N°2 - 23 Avril 2018, page 3 sur 3

Brocolis (Reprise)

Les premiers pièges mouche du chou sont installés cette semaine et les premiers résultats seront disponibles dès le prochain BSV. Comme dit précédemment, des attaques de tipules sont déjà signalées et nécessitent une vigilance renforcée.

Pois (Semis à Levée)

Pucerons : *risque faible à moyen*

Aucun puceron n'est observé au cours des premiers relevés. Les conditions climatiques se font toutefois plus chaudes et donc plus favorables au puceron, des auxiliaires indicateurs sont également signalés. Il est nécessaire de rester vigilant au cours des semaines à venir si les conditions se maintiennent.

Sitones : *risque faible à moyen*

Des attaques de sitones sont rapportées sur pois.

Carotte (Semis)

Une parcelle semée tôt dans la saison a pu être équipée de pièges mouche de la carotte et des résultats seront donc disponibles dès la semaine prochaine, le réseau mettra toutefois du temps à s'étendre tant les semis sont tardifs cette année.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :
CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE ST YVI, UNILET

Direction de Publication
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Aéroport CS 57946
29679 MORLAIX Cédex
02 98 88 97 71
Contact : Louis LE ROUX

Rédaction : UNILET
6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex
Contacts :
- Mikael BARRÉ – Frédéric LE GUENNOU
Co-animateurs Légumes industrie 02 98 39 33 24

- Comité de Relecture :
UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture