

En Bref cette semaine

Primeurs de plein champ et conso

Forte extension du mildiou dans les zones primeur

Pomme de terre conso et plants : En cours de levée

Informations climatiques :

Après 8 jours de temps sec et très chaud, le retour d'un temps variable va relancer la dissémination des spores et l'extension des foyers de mildiou dans les secteurs primeur.



Foyers de mildiou au débâchage
(Photo CA BZH)



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
BRETAGNE

bretagne
Plants
INNOVATION
POMME
DE TERRE




MINISTÈRE
DE L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Pomme de terre primeur

Département	Parcelles suivies	Observations
Finistère Nord	6 parcelles primeur (Roscoff, St Pol)	Le mildiou se généralise sur les parcelles qui ont été bâchées, les foyers vont de quelques feuilles à plusieurs m ² .

Stade des cultures




Mildiou du feuillage (*phytophthora infestans*)

Le mildiou s'est fortement étendu depuis la semaine précédente : Les parcelles de Roscoff-Saint Pol, désormais largement débâchées présentent la plupart du temps de petits foyers.

Sur d'autres secteurs, les débâchages sont moins avancés mais les risques demeurent élevés. Le retour de l'humidité cette fin de semaine fait courir un risque fort à ces parcelles.

Pomme de terre conso

Les levées sont en cours. Compte tenu du stade des cultures et des conditions climatiques, les risques de mildiou sont nuls sauf sur les secteurs primeur ou la production d'inoculum est déjà forte



Attention : La couleur du cercle correspond au niveau de risque, et non pas à la présence observée de la maladie.

Cultures non levées	Sporulation			
	risque nul	risque faible	risque moyen	risque fort
Pas de risque	Pas de production significative d'inoculum	Production faible d'inoculum avec un risque potentiel uniquement pour les variétés sensibles	Production moyenne d'inoculum avec un risque potentiel pour les variétés sensibles et intermédiaires	Production élevée d'inoculum avec un risque potentiel dans tous les cas de figure

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Les observations contenues dans ce bulletin ont été réalisées par les partenaires suivants : CA Bretagne, Bretagne Plants innovation

Direction de publication

Chambres d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux
35 042 Rennes. Tél : 02 23 48 23 23
Contact : Louis LE ROUX
Animateur inter-filières Tel 02 98 88 97 71

Rédigé par :

Chambres d'agriculture de Bretagne, antenne de St Pol, Kergomez, 29250 Saint Pol de Léon.
Contacts : Nicolas Mezencev, Animateur légumes Tel : 02 98 69 17 46 st.pol@finistere.chambagri.fr
Bretagne-Plants Innovation, Roudouhir 29460 HANVEC
Contact : Julie Le Moal, Tél. 02 98 21 97 00 bretplants@plantsdebretagne.com