

Présentation

En 2015, la sole de céréales à paille atteint à peine 580 000 ha (– 0,7 % par rapport à 2014 et – 0,2 % comparé à la moyenne des cinq dernières années). Toutefois les surfaces en orge se développent au détriment de celles en blé et en triticales. Le blé occupe la moitié de ces surfaces, le maïs près du quart, l’orge, le triticales, l’avoine, le seigle et les mélanges se partagent le quart restant.

Le climat de 2015 est caractérisé par un début d’année doux et sec. Ainsi il permet aux cultures d’hiver, céréales et colza, de se développer dans d’excellentes conditions. L’été excessivement chaud ne réduit ensuite que faiblement leur potentiel de rendement. La douceur de l’automne 2014 est favorable aux semis et à la levée des céréales à paille d’hiver mais elle stimule aussi les attaques de limaces. La météo humide et fraîche de l’hiver est ensuite plutôt bien supportée par les cultures d’hiver, dont l’état sanitaire est globalement correct. Elle rend, en revanche, plus délicate les semis d’orge de printemps. Le climat du printemps 2015, hormis juin, chaud et sec, est favorable au rendement des cultures.

Les récoltes démarrent avec une semaine d’avance pour l’orge d’hiver et le colza. Mais la chaleur de juin provoque de l’échaudage en blé tendre. Avec un mois de juillet ensoleillé et relativement pluvieux, et un mois d’août très arrosé, les conditions météorologiques de 2015 perturbent les récoltes. Elles prolongent les moissons, en particulier dans le Finistère et les Côtes-d’Armor.

Au final, les rendements sont meilleurs que ceux, déjà satisfaisants, de 2014. Le rendement moyen des céréales à paille en Bretagne gagne 0,8 % en un an. Comparé à la moyenne quinquennale, la hausse est de 5 %.

Sous l’effet de la baisse légère des surfaces et de la hausse modérée des rendements, la production totale en céréales à paille se stabilise sur celle de 2014.

Pour en savoir plus

Site de la Draaf Bretagne  
<http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Grandes-cultures-fourrages>

Définitions

La **production de céréales** se définit comme la production récoltée par les agriculteurs du département ou de la région, et non comme la seule production commercialisée (« livraisons » au sens de FranceAgriMer). Les semences ordinaires conservées par les exploitants, ainsi que les semences agréées ou non sont incluses dans la production. Il en est de même pour la fraction des céréales récoltées en grain, conservée sur les exploitations et destinée à l’alimentation animale.

Les céréales consommées en vert (c’est-à-dire en fourrages) figurent dans la rubrique « fourrages annuels ».

Les spécifications de rendement sont exprimées en grain battu à 15 % d’humidité pour toutes les céréales.

Céréales (semences incluses) en 2015

| Unités :<br>S = surface en ha<br>R = rendement en quintaux/ha<br>P = production en milliers de quintaux |   | Côtes-<br>d’Armor | Finistère | Ille-et-<br>Vilaine | Morbihan | Bretagne | Bretagne<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------|----------|----------|------------------|
| Blé tendre d'hiver                                                                                      | S | 89 260            | 51 030    | 96 780              | 61 890   | 298 960  | 300 089          |
|                                                                                                         | R | 78                | 74        | 80                  | 79       | 78       | 75               |
|                                                                                                         | P | 6 962             | 3 776     | 7 742               | 4 889    | 23 370   | 22 612           |
| Blé tendre de printemps                                                                                 | S | 220               | 130       | 235                 | 215      | 800      | 717              |
|                                                                                                         | R | 70                | 68        | 71                  | 70       | 70       | 69               |
|                                                                                                         | P | 15                | 9         | 17                  | 15       | 56       | 50               |
| Total blé tendre                                                                                        | S | 89 480            | 51 160    | 97 015              | 62 105   | 299 760  | 300 806          |
|                                                                                                         | R | 78                | 74        | 80                  | 79       | 78       | 75               |
|                                                                                                         | P | 6 978             | 3 785     | 7 759               | 4 904    | 23 426   | 22 662           |
| Seigle                                                                                                  | S | 112               | 62        | 122                 | 82       | 378      | 347              |
|                                                                                                         | R | 46                | 55        | 58                  | 40       | 50       | 48               |
|                                                                                                         | P | 5                 | 3         | 7                   | 3        | 19       | 17               |
| Orge et escourgeon d'hiver                                                                              | S | 27 450            | 24 340    | 17 480              | 17 210   | 86 480   | 71 428           |
|                                                                                                         | R | 77                | 75        | 77                  | 78       | 77       | 74               |
|                                                                                                         | P | 2 114             | 1 826     | 1 346               | 1 342    | 6 627    | 5 291            |
| Orge et escourgeon de printemps                                                                         | S | 3 280             | 3 130     | 1 400               | 1 940    | 9 750    | 6 107            |
|                                                                                                         | R | 66                | 67        | 68                  | 67       | 67       | 66               |
|                                                                                                         | P | 216               | 210       | 95                  | 130      | 651      | 405              |
| Total orge et escourgeon                                                                                | S | 30 730            | 27 470    | 18 880              | 19 150   | 96 230   | 77 535           |
|                                                                                                         | R | 76                | 74        | 76                  | 77       | 76       | 73               |
|                                                                                                         | P | 2 330             | 2 035     | 1 441               | 1 472    | 7 279    | 5 696            |
| Avoine d'hiver                                                                                          | S | 3 660             | 1 260     | 990                 | 1 435    | 7 345    | 10 309           |
|                                                                                                         | R | 55                | 50        | 55                  | 58       | 55       | 50               |
|                                                                                                         | P | 201               | 63        | 54                  | 83       | 402      | 518              |
| Avoine de printemps                                                                                     | S | 365               | 310       | 95                  | 460      | 1 230    | 1 131            |
|                                                                                                         | R | 53                | 52        | 53                  | 54       | 53       | 53               |
|                                                                                                         | P | 19                | 16        | 5                   | 25       | 65       | 60               |
| Total avoine                                                                                            | S | 4 025             | 1 570     | 1 085               | 1 895    | 8 575    | 11 440           |
|                                                                                                         | R | 55                | 50        | 55                  | 57       | 54       | 50               |
|                                                                                                         | P | 221               | 79        | 59                  | 108      | 467      | 577              |
| Maïs grain                                                                                              | S | 30 720            | 45 500    | 19 970              | 34 910   | 131 100  | 138 983          |
|                                                                                                         | R | 87                | 85        | 87                  | 88       | 87       | 95               |
|                                                                                                         | P | 2 673             | 3 868     | 1 738               | 3 075    | 11 355   | 13 205           |
| Triticale                                                                                               | S | 8 100             | 5 225     | 9 585               | 12 165   | 35 075   | 45 700           |
|                                                                                                         | R | 64                | 62        | 66                  | 71       | 67       | 65               |
|                                                                                                         | P | 518               | 324       | 633                 | 864      | 2 339    | 2 977            |
| Autres céréales non mélangées                                                                           | S | 910               | 1 795     | 855                 | 1 315    | 4 875    | 3 004            |
|                                                                                                         | R | 30                | 29        | 30                  | 31       | 30       | 30               |
|                                                                                                         | P | 27                | 52        | 26                  | 41       | 146      | 90               |
| Mélanges (y c. méteil)                                                                                  | S | 975               | 465       | 1 330               | 855      | 3 625    | 6 866            |
|                                                                                                         | R | 31                | 30        | 32                  | 33       | 32       | 32               |
|                                                                                                         | P | 30                | 14        | 43                  | 28       | 115      | 217              |
| Total céréales                                                                                          | S | 165 061           | 133 251   | 148 951             | 132 624  | 579 887  | 584 887          |
|                                                                                                         | R | 77                | 76        | 79                  | 79       | 78       | 78               |
|                                                                                                         | P | 12 783            | 10 161    | 11 713              | 10 505   | 45 163   | 45 452           |

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle

Présentation

En 2015, les exploitants bretons ont récolté 4,5 millions de tonnes de céréales, volume identique à celui de l'année précédente.

Par conséquent, la collecte des céréales réalisée au 30 juin 2016 est stabilisée à 3,2 millions de tonnes. Néanmoins, cette stabilité cache des évolutions importantes.

Alors que la collecte d'orge d'hiver augmente de 117 000 tonnes sur 2014, celle du maïs grain baisse presque d'autant en l'espace d'une année. La baisse de collecte du triticale et du sarrazin de 45 000 tonnes environ est partiellement compensée par une hausse de 35 000 tonnes de la collecte de blé.

Comme chaque année, près des trois quarts de la production régionale sont mis sur le marché. L'Ille-et-Vilaine est le premier département collecteur de la région ; la quasi-totalité de sa production y est collectée. En effet, ce département est spécialisé en élevage laitier. En revanche, dans le Finistère, en raison d'une fabrication à la ferme des aliments pour les élevages hors-sol, moins de la moitié de la production fait l'objet d'une collecte.

Liés à la spécialisation des départements, les taux de collecte varient peu d'une année sur l'autre : 90 % pour l'Ille-et-Vilaine, 75 % pour les Côtes-d'Armor, 64 % pour le Morbihan et 49 % pour le Finistère. L'essentiel du blé, mais aussi de l'orge, du maïs ou du triticale, collecté dans la région est destiné à l'alimentation animale, puis aux utilisations industrielles. La région est importatrice nette de céréales, la production bretonne ne couvrant pas les besoins locaux en alimentation animale.

Pour en savoir plus

Site de FranceAgriMer  
<http://www.franceagrimer.fr/>

Définitions

FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, est un office agricole issu de la fusion, au 1<sup>er</sup> avril 2009, de cinq offices agricoles sectoriels (l'Onigc, l'Oniep, Viniflor, l'Ofimer et l'Office des plantes à parfum) et du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM) qui établit des cotations pour les différentes activités rattachées au ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

FranceAgriMer est doté d'une cellule de gestion de crise, d'une structure de veille et de pilotage des différentes alertes sanitaires. Sur le terrain, les services de FranceAgriMer ont intégré les Draaf et assurent leurs missions de suivi et de contrôle.

Les missions de FranceAgriMer :

- mettre en œuvre une plus grande cohérence dans l'orientation et le soutien des filières ;
- devenir pour les professionnels, un lieu de concertation et d'arbitrage ;
- renforcer le suivi économique des filières, améliorer la réactivité dans la gestion des crises.

Collecte réalisée au 30 juin 2016

| Unité : tonne         | Côtes-d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne  |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| Blé                   | 563 190       | 215 017   | 727 547         | 356 232  | 1 861 986 |
| Orge                  | 189 705       | 125 631   | 113 476         | 92 267   | 521 079   |
| Maïs                  | 156 276       | 126 389   | 174 332         | 160 240  | 617 237   |
| Avoine                | 16 946        | 3 742     | 3 666           | 5 292    | 29 646    |
| Sarrasin et triticale | 36 885        | 28 680    | 45 887          | 60 861   | 172 313   |
| Total céréales        | 963 002       | 499 459   | 1 064 908       | 674 892  | 3 202 261 |


Source : Agreste, Draaf Bretagne - FranceAgriMer

Collecte réalisée au 30 juin 2015

| Unité : tonne         | Côtes-d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne  |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| Blé                   | 561 820       | 220 600   | 692 530         | 351 155  | 1 826 105 |
| Orge                  | 138 520       | 101 950   | 92 940          | 70 572   | 403 982   |
| Maïs                  | 170 300       | 158 900   | 202 790         | 193 956  | 725 946   |
| Avoine                | 20 530        | 5 882     | 3 567           | 5 862    | 35 841    |
| Sarrasin et triticale | 52 750        | 36 340    | 49 320          | 79 704   | 218 114   |
| Total céréales        | 943 920       | 523 672   | 1 041 147       | 701 249  | 3 209 988 |

Source : Agreste, Draaf Bretagne - FranceAgriMer

Évolution de la collecte de céréales en Bretagne



Source : Agreste, Draaf Bretagne - FranceAgriMer

Productions végétales

Cultures légumières

Présentation

L'importance de ses productions animales fait parfois oublier que la Bretagne est la première région française dans le domaine légumier. En 2013, la filière emploie 11 200 actifs pour la production et 3 200 salariés dans le secteur industriel de la conservation et la transformation de légumes. Cette vocation ne cesse de s'affirmer tant en légumes frais qu'en légumes transformés. Bénéficiant de conditions naturelles favorables, les producteurs bretons ont dû s'adapter aux exigences des marchés français et communautaire, en diversifiant l'offre des produits et en organisant fortement la filière. Près de neuf exploitations légumières sur dix adhèrent à une organisation de producteurs et le plus fréquemment dans une des trois structures majeures de la région : Sica de Saint-Pol-de-Léon, UCPT (Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier), Terres de Saint-Malo. Les groupements de producteurs sont alors fédérés au sein du Comité Économique Régional Agricole des Fruits et Légumes de Bretagne (CERAFEL). Par ailleurs, certains producteurs spécialisés en tomates commercialisées par SAVEOL adhèrent à l'AOP nationale tomate. En 2007, la réforme de l'OCM légumes impose une évolution de cette organisation économique bretonne. Elle se traduit par la création d'une Association d'Organisation Producteurs (AOP) territoriale et multiproduits où sont fédérés les groupements de producteurs bretons. L'adhésion facultative à cette nouvelle structure est le principal changement dans l'organisation économique de la filière. En 2010, 4 210 exploitations bretonnes ont produit des légumes au cours de la campagne 2009-2010 sur une superficie de 48 000 ha. Si choux-fleurs, haricots verts, petits-pois, artichauts restent les légumes les plus cultivés dans la région, la tomate sous serre s'est largement développée depuis dix ans : 29 % des tomates produites en France sont d'origine bretonne. Deux légumes sont produits sous signe

Pour en savoir plus

Site de la Draaf Bretagne  
<http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Legumes-et-fruits>

de qualité AOC/AOP : le haricot coco de Paimpol et l'oignon rosé de Roscoff.  
(suite page suivante)

Définitions

**Surfaces** : dans le tableau des productions végétales, il s'agit des superficies développées, c'est-à-dire la somme des superficies brutes des parcelles ayant porté un légume en équivalent culture pure.

**Production** : le concept de production utilisé est celui de la production récoltée stade « départ ferme », c'est-à-dire la production commercialisable. Les superficies détruites et non remplacées sont comptabilisées en surface avec un rendement nul. En revanche, la production récoltée intègre les retraits. Elle s'entend hors jardins familiaux. Elle n'est pas destinée à l'autoconsommation.

Choux-fleurs d'été : récoltés en juillet et août.

Choux-fleurs d'automne : récoltés de septembre à décembre.

Choux-fleurs d'hiver : récoltés de janvier à juin.

Calibrage des choux-fleurs

| Calibre | Poids (kg/tête)* | Diamètre (cm) |
|---------|------------------|---------------|
| Gros    | 2,1              | Plus de 16    |
| Moyen   | 1,5              | 13 à 16       |
| Petit   | 1                | 13 à 16       |

\* Présentation couronnée

OCM

La production et la commercialisation des productions sont régies par l'Organisation Commune de Marché (OCM) réformée en 2007 dans le cadre de la PAC. Les adaptations visent notamment à simplifier les mesures, concentrer l'offre de produits, mettre en place des outils de gestion de crises et encore encourager les mesures en faveur de l'environnement et de la bio.

Productions végétales

Cultures légumières

Cultures légumières en 2015

| Unités :<br>S = surface en ha<br>R = rendement en quintaux/ha<br>P = production en milliers de quintaux |   | Côtes-<br>d'Armor | Finistère | Ille-et-<br>Vilaine | Morbihan | Bretagne | Bretagne<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------|----------|----------|------------------|
| Artichauts                                                                                              | S | 2 693             | 4 192     | 2                   | 9        | 6 896    | 6 896            |
|                                                                                                         | R | 44                | 44        | 50                  | 46       | 44       | 44               |
|                                                                                                         | P | 119               | 186       | 0,10                | 0,41     | 305      | 305              |
| Choux-fleurs                                                                                            | S | 4 846             | 7 339     | 1 647               | 127      | 13 959   | 14 835           |
|                                                                                                         | R | 180               | 191       | 180                 | 329      | 187      | 168              |
|                                                                                                         | P | 871               | 1 401     | 296                 | 42       | 2 609    | 2 496            |
| Choux brocolis à jet                                                                                    | S | 792               | 824       | 49                  | 205      | 1 870    | 1 841            |
|                                                                                                         | R | 82                | 96        | 82                  | 90       | 89       | 89               |
|                                                                                                         | P | 65                | 79        | 4                   | 19       | 167      | 164              |
| Choux autres (hors Bruxelles)                                                                           | S | 217               | 846       | 408                 | 82       | 1 553    | 1 539            |
|                                                                                                         | R | 112               | 95        | 123                 | 187      | 110      | 113              |
|                                                                                                         | P | 24                | 81        | 50                  | 15       | 170      | 174              |
| Endives racines                                                                                         | S | 13                | 389       | 0                   | 0        | 402      | 361              |
|                                                                                                         | R | 133               | 183       | 0                   | 0        | 182      | 181              |
|                                                                                                         | P | 2                 | 71        | 0                   | 0        | 73       | 65               |
| Épinards                                                                                                | S | 569               | 523       | 8                   | 1 700    | 2 800    | 2 800            |
|                                                                                                         | R | 215               | 233       | 220                 | 233      | 229      | 229              |
|                                                                                                         | P | 122               | 122       | 2                   | 397      | 642      | 642              |
| Poireaux                                                                                                | S | 74                | 112       | 146                 | 36       | 368      | 368              |
|                                                                                                         | R | 158               | 207       | 281                 | 226      | 228      | 174              |
|                                                                                                         | P | 12                | 23        | 41                  | 8        | 84       | 64               |
| Laitues                                                                                                 | S | 69                | 343       | 260                 | 39       | 711      | 703              |
|                                                                                                         | R | 214               | 182       | 200                 | 229      | 194      | 216              |
|                                                                                                         | P | 15                | 62        | 52                  | 9        | 138      | 152              |
| Fraises                                                                                                 | S | 22                | 72        | 12                  | 22       | 128      | 128              |
|                                                                                                         | R | 245               | 358       | 161                 | 115      | 278      | 296              |
|                                                                                                         | P | 5                 | 26        | 2                   | 3        | 36       | 38               |
| Tomates                                                                                                 | S | 133               | 280       | 78                  | 45       | 536      | 558              |
|                                                                                                         | R | 4 133             | 4 090     | 4 124               | 4 018    | 4 100    | 3 803            |
|                                                                                                         | P | 550               | 1 145     | 322                 | 181      | 2 197    | 2 122            |
| dont sous serres                                                                                        | S | 128               | 277       | 74                  | 44       | 523      | 545              |
|                                                                                                         | R | 4 277             | 4 130     | 4 321               | 4 106    | 4 191    | 3 883            |
|                                                                                                         | P | 547               | 1 144     | 320                 | 181      | 2 192    | 2 116            |
| Carottes                                                                                                | S | 107               | 414       | 219                 | 346      | 1 086    | 1 060            |
|                                                                                                         | R | 570               | 545       | 430                 | 617      | 547      | 510              |
|                                                                                                         | P | 61                | 226       | 94                  | 213      | 594      | 540              |
| Échalotes                                                                                               | S | 32                | 1 620     | 7                   | 7        | 1 666    | 1 799            |
|                                                                                                         | R | 207               | 227       | 263                 | 210      | 227      | 217              |
|                                                                                                         | P | 7                 | 368       | 2                   | 1        | 378      | 390              |
| Petits pois (grain)                                                                                     | S | 1 150             | 1 376     | 272                 | 4 400    | 7 198    | 8 135            |
|                                                                                                         | R | 72                | 80        | 74                  | 75       | 75       | 77               |
|                                                                                                         | P | 83                | 110       | 20                  | 330      | 543      | 630              |
| Haricots à écosser<br>et demi-secs (grain)                                                              | S | 1 276             | 378       | 57                  | 1 287    | 2 998    | 3 033            |
|                                                                                                         | R | 63                | 47        | 59                  | 54       | 57       | 61               |
|                                                                                                         | P | 81                | 18        | 3                   | 70       | 172      | 185              |
| Haricots verts (y c. haricots beurre)                                                                   | S | 1 470             | 1 500     | 148                 | 4 498    | 7 616    | 8 998            |
|                                                                                                         | R | 98                | 161       | 83                  | 124      | 125      | 121              |
|                                                                                                         | P | 144               | 242       | 12                  | 558      | 955      | 1 091            |

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle



Présentation

(suite de la page précédente)

Les productions légumières peuvent être classées en quatre grandes catégories : les légumes de plein champ pour le marché du frais, les légumes de plein champ pour la transformation, le maraîchage et les légumes cultivés sous serre. Les légumes de plein champ principalement destinés au marché du frais se concentrent sur le littoral Nord en trois zones :

- la zone légumière du Nord Finistère, centrée sur le marché de Saint-Pol-de-Léon, qui constitue le principal secteur de production ;
- le Goëlo Trégor orienté sur le marché de Paimpol qui regroupe l'essentiel de la production des Côtes-d'Armor ;
- la région de Saint-Malo orientée sur le marché de Saint-Méloir-des-Ondes, la zone littorale Est de l'Ille-et-Vilaine et les polders.

À ces bassins traditionnels s'ajoute une production périurbaine des deux agglomérations de Brest et Rennes, toutes deux en production sous serres. Le recensement agricole de 2010 dénombre 2 065 exploitations cultivant des légumes de plein champ destinés au marché du frais. Une exploitation cultive moyenne 13,6 ha et emploie 2,5 actifs.

**Les légumes de plein champ destinés à la transformation** sont cultivés par des producteurs installés majoritairement dans le Morbihan (2 sur 4) mais également nombreux dans le Finistère (1 sur 4). La part des légumes bretons dans l'industrie nationale de la transformation est de 28 %. Dans le Morbihan, 81 % de la production légumière est destinée à la transformation. Ces cultures réalisées dans le cadre du Comité Économique National Agricole de Légumes à Destination Industrielle (CENALDI) bénéficient de l'appui technique de l'Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés (UNILET), pour les productions classiques et celles liées à la diversification. Les cultures sont

contractuelles et ne sont implantées qu'après l'accord des transformateurs.

Les principales productions sont : petits pois, haricots, flageolets, épinards et choux brocolis. D'autres cultures complètent la gamme et montrent une volonté de diversification : jeunes carottes, grosses carottes, céleris branche, navets, betteraves potagères, scorsonères, potirons. La mise en place depuis quelques années des légumes condiments prend de l'extension. Il s'agit principalement de la ciboulette, du persil, de l'estragon et du cerfeuil. Le recensement agricole de 2010 dénombre près de 1 440 exploitations cultivant des légumes de plein champ destinés au marché de la transformation. Une exploitation cultive en moyenne 13,6 ha et emploie près de deux actifs.

Le maraîchage et les serres

Initialement concentré autour des villes, le maraîchage a perdu son aspect de proximité et devient le fait d'exploitations spécialisées en cultures forcées et regroupées autour de structures de mise en marché et de commercialisation : Plougastel-Daoulas, Saint-Pol-de-Léon, Paimpol et Rennes. Ces productions, réalisées sous serres en hors sol, nécessitent des investissements lourds et se sont développées avec les aides de FranceAgriMer. Elles constituent actuellement une part non négligeable de la production légumière dont la tomate est le produit leader avec 516 ha sous serres, produisant 222 504 tonnes en 2010. La diversification est présente également en maraîchage avec le développement des mini légumes et légumes la structuration progressive des légumiers en production biologique. Le recensement agricole de 2010 dénombre 318 exploitations cultivant des légumes de maraîchage sur une surface moyenne de 5 ha et emploie 2,44 actifs. Les exploitations équipées de serres sont au nombre de 280 sur une surface moyenne de 1,9 ha, elles emploient 10,44 actifs en moyenne.

Pour en savoir plus

Site de la Draaf Bretagne

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Legumes-et-fruits

Superficies récoltées

| Unité : ha              | Côtes-d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne | Campagne précédente |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------------|
| <b>Campagne 2014</b>    |               |           |                 |          |          |                     |
| Choux-fleurs d'été*     | 45            | 122       | 102             | -        | 269      | 305                 |
| Choux-fleurs d'automne* | 1 824         | 2 035     | 1 037           | -        | 4 896    | 5 145               |
| Choux-fleurs d'hiver*   | 3 318         | 5 077     | 512             | -        | 8 907    | 9 098               |
| Artichauts camus **     | 1 179         | 1 602     | -               | -        | 2 781    | 2 785               |
| Artichauts castel**     | 227           | 1511      | -               | -        | 1 738    | 1 735               |

\* Les superficies récoltées correspondent à une même campagne légumière (ex : pour le chou-fleur, de juillet 2014 à juin 2015)

\*\* Superficies cultivées : plantations et drageons en camus de Bretagne

Source : Agreste, Draaf Bretagne, Srise, RNM

Apports sur le marché


| Unités :<br>millier de têtes de choux-fleurs<br>tonne d'artichauts | Côtes-d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne | Campagne précédente |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------------|
| <b>Campagne 2014</b>                                               |               |           |                 |          |          |                     |
| Choux-fleurs d'été*                                                | 231           | 1 342     | 901             | -        | 2 474    | 2 282               |
| Choux-fleurs d'automne*                                            | 13 921        | 17 255    | 8 571           | -        | 39 747   | 44 620              |
| Choux-fleurs d'hiver*                                              | 28 593        | 48 690    | 5 872           | -        | 83 155   | 83 691              |
| Artichauts camus**                                                 | 10 376        | 8 351     | -               | -        | 18 727   | 17 343              |
| Artichauts castel**                                                | 1 888         | 7 625     | -               | -        | 9 513    | 10 494              |

\* Les superficies récoltées correspondent à une même campagne légumière (ex : pour le chou-fleur, de juillet 2014 à juin 2015)

\*\* Superficies cultivées : plantations et drageons en camus de Bretagne

Source : Agreste, Draaf Bretagne, Srise, RNM

Superficies\* de légumes frais et de pommes de terre en 2010



\* Les superficies de légumes représentées sur la carte comprennent : les parcelles sous serres ou sous abri haut, les parcelles en plein air consacrées au maraîchage, les parcelles en plein air destinées au marché du frais ou à la transformation et les surfaces cultivées en pommes de terre.

Source : Agreste, SSP, recensement agricole 2010

Productions végétales

Pommes de terre

Présentation

La **pomme de terre primeur** est un légume de printemps. La clémence du climat breton favorise sa culture. C'est principalement sur le littoral nord qu'elle est cultivée. Elle est mise en marché à Saint-Pol-de-Léon, Paimpol et à Saint-Méloir-des-Ondes. Par ailleurs, **la pomme de terre de conservation** et surtout **les plants de pomme de terre** sont aussi cultivés dans la région.

En 2015, la production totale régionale de **pommes de terre de consommation** (primeur ou conservation) atteint 124 000 tonnes. En Bretagne, elle diminue de 20 % par rapport à la campagne précédente du fait notamment de la diminution de la production des pommes de terre de conservation, de demi-saison et des pommes de terre primeurs ou nouvelles. Les surfaces ont diminué pour les pommes de terre primeurs ou nouvelles, alors qu'elles restent constantes pour les pommes de terre de conservation et de demi-saison. Les rendements ont diminué. Sur 5 500 hectares cultivés pour la pomme de terre de consommation, 82 % des surfaces sont destinées à la conservation et 12 % à la pomme de terre primeur.

La Bretagne est la 1<sup>ère</sup> région française productrice de **plants de pomme de terre**. Plus de 5 000 ha y sont consacrés, soit plus de 30 % des surfaces nationales cultivées en plants de pommes de terre. Cette production recule en 2015-2016 en nombre de planteurs mais les surfaces restent stables voire augmentent légèrement. L'activité de 2015-2016 a reposé sur 266 planteurs qui ont cultivé en moyenne 20,29 ha et ont produit 142 090 tonnes de plants. Plus de la moitié de ce tonnage a été exportée dans différents pays européens comme l'Espagne, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne, mais aussi en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus

Site de la production des plants de pommes de terre certifiés de Bretagne  
[www.plantsdebretagne.com](http://www.plantsdebretagne.com)

Site du Réseau National des Marchés (RNM)  
[www.rnm.franceagrimer.fr](http://www.rnm.franceagrimer.fr)

Définitions

On distingue cinq catégories de pommes de terre :

- cultivées pour le plant avec une distinction pour la partie non agréée (dessus de plants). Le rendement ne concerne que les seuls plants certifiés ;
- de féculerie, cultivées pour la transformation ;
- primeurs et nouvelles, commercialisées avant le 1<sup>er</sup> août ;
- demi-saison, récoltées avant maturité et commercialisées après le 1<sup>er</sup> août ;
- de conservation, récoltées à maturité complète qui peuvent être stockées pour être conservées.

**La distinction entre primeurs et demi-saison est commerciale.** D'après l'arrêté du 31 octobre 1961, peuvent bénéficier de la dénomination « primeurs » ou « nouvelles », les pommes de terre récoltées avant maturité complète. Leur peau se détache facilement par simple grattage et elles sont inaptes à une longue conservation. La vente de pommes de terre sous la dénomination primeurs ou nouvelles est autorisée depuis le début de campagne (en général fin avril, début mai) jusqu'au 31 juillet inclus. Le terme de demi-saison est utilisé pour les pommes de terre ayant les mêmes caractéristiques, mais commercialisées après cette date.

**Bretagne Plants** est un organisme qui regroupe l'ensemble des producteurs de plants de pomme de terre de Bretagne. Sa mission est d'assurer l'organisation technique et économique de la production et de promouvoir le plant de pomme de terre de Bretagne. Les chiffres présentés dans le tableau ci-contre ne tiennent pas compte des producteurs indépendants.

Productions végétales

Pommes de terre

Pommes de terre en 2015

| Unités :<br>S = surface en ha<br>R = rendement en quintaux/ha<br>P = production en milliers de quintaux |   | Côtes-<br>d'Armor | Finistère | Ille-et-<br>Vilaine | Morbihan | Bretagne | Bretagne<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------|----------|----------|------------------|
| Plants certifiés                                                                                        | S | 421               | 3 747     | 38                  | 1 120    | 5 326    | 5 324            |
|                                                                                                         | R | 298               | 298       | 298                 | 298      | 298      | 315              |
|                                                                                                         | P | 125               | 1 117     | 11                  | 334      | 1 587    | 1 677            |
| Dessus de plants                                                                                        | S | ///               | ///       | ///                 | ///      | ///      | ///              |
|                                                                                                         | R | ///               | ///       | ///                 | ///      | ///      | ///              |
|                                                                                                         | P | 39                | 348       | 4                   | 104      | 495      | 404              |
| Primeurs ou nouvelles                                                                                   | S | 382               | 338       | 107                 | 136      | 963      | 1 368            |
|                                                                                                         | R | 132               | 214       | 175                 | 173      | 171      | 190              |
|                                                                                                         | P | 50                | 72        | 19                  | 24       | 165      | 260              |
| Conservation et demi-saison                                                                             | S | 1 067             | 1 765     | 525                 | 1 144    | 4 501    | 4 501            |
|                                                                                                         | R | 259               | 231       | 236                 | 235      | 239      | 275              |
|                                                                                                         | P | 276               | 408       | 124                 | 269      | 1 077    | 1 237            |
| Ensemble consommation                                                                                   | S | 1 449             | 2 103     | 632                 | 1 280    | 5 464    | 5 869            |
|                                                                                                         | R | 226               | 228       | 225                 | 228      | 227      | 255              |
|                                                                                                         | P | 327               | 480       | 142                 | 292      | 1 242    | 1 497            |
| Ensemble pommes de terre                                                                                | S | 1 870             | 5 850     | 670                 | 2 400    | 10 790   | 11 217           |
|                                                                                                         | R | ///               | ///       | ///                 | ///      | ///      | ///              |
|                                                                                                         | P | 491               | 1 945     | 157                 | 730      | 3 324    | 3 590            |

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle

Plants de pommes de terre en Bretagne

|                                   | Campagnes |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| Nombre de planteurs               | 324       | 293       | 285       | 274       | 284       | 266       |
| Superficies présentées (en ha)    | 5 090     | 5 117     | 4 993     | 4 999     | 5 362     | 5 396     |
| Superficies acceptées (en ha)     | 4 922     | 5 012     | 4 852     | 4 937     | 5 308     | 5 322     |
| Tonnage commercialisé (en tonnes) | 136 171   | 145 364   | 123 621   | 136 500   | 137 070   | 142 090   |
| dont exporté                      | 80 134    | 89 523    | 73 032    | 81 300    | 87 200    | 90 700    |
| Rendement brut moyen (tonne/ha)   |           |           |           |           |           |           |
| Petit calibre                     | 3,0       | 2,2       | 2,5       | 2,9       | 2,3       | 2,2       |
| Moyen calibre                     | 12,3      | 9,1       | 11,0      | 12,4      | 11,3      | 11,3      |
| Gros calibre                      | 16,7      | 20,9      | 15,9      | 16,2      | 17,9      | 16,2      |
| Total tous calibres               | 32,0      | 32,2      | 29,4      | 31,5      | 31,5      | 29,7      |
| Dessus de plants                  | 5,7       | 9,9       | 8,6       | 5,9       | 7,6       | 9,3       |

Source : Bretagne plants

Présentation

La superficie bretonne des oléoprotéagineux s'élève à 45 000 ha en 2015 dont 88 % de colza. La sole de colza a amorcé une baisse, légère par rapport à 2014, mais de moins 13 % par rapport à 2013. Parallèlement, les surfaces de colza ont progressé d'un tiers en Bretagne en dix ans passant ainsi de 27 600 ha en 2005 à 38 405 ha en 2015.

En 2010, la mise en place des nouvelles aides PAC avait largement profité aux protéagineux dont la superficie avait été multipliée par 4,3 en un an pour atteindre 13 400 ha en Bretagne. Jusqu'en 2014, la superficie en protéagineux ne cesse de diminuer puisqu'elle baisse à 4 934 ha en 2014. Néanmoins, les surfaces en protéagineux varient fortement en fonction des aides allouées aux cultures. En 2015, la mise en œuvre du plan Protéines végétales bénéficie à la Bretagne : les surfaces en pois doublent. Tous les départements de la région sont concernés par cette augmentation.

Dans le Finistère, les surfaces en protéagineux sont plus modestes (940 ha) en raison d'un climat moins favorable à ce type de cultures.

Dans ce contexte, la collecte de protéagineux au 30 juin 2016 baisse (– 3 %) par rapport à la collecte réalisée au 30 juin 2015 qui s'élevait à 14 800 tonnes. Sur les 12 282 tonnes de protéagineux collectées au 30 juin 2016, près 60 % représente des pois protéagineux, principalement cultivés dans les départements de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. L'essentiel de la production de féveroles (3 800 tonnes collectées au 30 juin 2016) est collectée dans les Côtes-d'Armor.

Le colza est pratiquement la seule culture oléagineuse cultivée dans la région. En constante diminution depuis ces dernières années, elle s'est développée au détriment des cultures telles que

Pour en savoir plus

Site Agreste  
<http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/grandes-cultures-et-fourrages/cereales/>

le pois protéagineux. Ainsi, les superficies en colza représentent 38 000 ha en 2015, soit près de 1 000 ha de moins que l'année précédente. Suivant cette tendance, la collecte de colza au 30 juin 2015 (130 000 tonnes) chute de 8 000 tonnes par rapport à la collecte de 2014.

Définitions

Les productions végétales sont les productions récoltées par les agriculteurs du département ou de la région quel que soit le lieu de collecte.

Les **oléagineux et protéagineux** consommés en vert figurent dans la rubrique « cultures fourragères ».

Les semences ordinaires conservées par les exploitants, ainsi que les semences agréées ou non sont incluses dans la production. Il en est de même pour la fraction d'oléagineux ou de protéagineux conservée sur les exploitations et destinée à l'alimentation animale.


Les spécifications de rendement sont exprimées en grain battu à 9 % d'humidité pour le colza, 10 % pour le tournesol.

Oléagineux et protéagineux en 2015

| Unités :<br>S = surface en ha<br>R = rendement en quintaux/ha<br>P = production en milliers de quintaux |   | Côtes-d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne | Bretagne 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------|
| Colza d'hiver (et navette)                                                                              | S | 11 905        | 6 240     | 11 235          | 8 705    | 38 085   | 39 202        |
|                                                                                                         | R | 35            | 33        | 36              | 33       | 35       | 34            |
|                                                                                                         | P | 417           | 206       | 404             | 287      | 1 314    | 1 331         |
| Colza de printemps                                                                                      | S | 32            | 120       | 33              | 135      | 320      | 168           |
|                                                                                                         | R | 30            | 29        | 30              | 29       | 29       | 30            |
|                                                                                                         | P | 1             | 3         | 1               | 4        | 9        | 5             |
| Colza (et navette)                                                                                      | S | 11 937        | 6 360     | 11 268          | 8 840    | 38 405   | 39 370        |
|                                                                                                         | R | 35            | 33        | 36              | 33       | 34       | 34            |
|                                                                                                         | P | 418           | 209       | 405             | 291      | 1 324    | 1 336         |
| Tournesol                                                                                               | S | ns            | 5         | 48              | 30       | 83       | 77            |
|                                                                                                         | R | ns            | 23        | 23              | 23       | 23       | 22            |
|                                                                                                         | P | ns            | 0         | 1               | 1        | 2        | 2             |
| Total oléagineux                                                                                        | S | 12 098        | 6 384     | 11 687          | 9 017    | 39 186   | 39 779        |
|                                                                                                         | R | 35            | 33        | 35              | 33       | 34       | 34            |
|                                                                                                         | P | 422           | 210       | 415             | 295      | 1 342    | 1 345         |
| Féveroles (et fèves)                                                                                    | S | 936           | 410       | 477             | 460      | 2 283    | 1 790         |
|                                                                                                         | R | 30            | 36        | 36              | 30       | 32       | 33            |
|                                                                                                         | P | 28            | 15        | 17              | 14       | 74       | 59            |
| Pois protéagineux                                                                                       | S | 1 395         | 415       | 1 305           | 925      | 4 040    | 2 216         |
|                                                                                                         | R | 46            | 40        | 45              | 52       | 46       | 41            |
|                                                                                                         | P | 64            | 17        | 59              | 48       | 188      | 92            |
| Lupin doux                                                                                              | S | 45            | 115       | 226             | 305      | 691      | 928           |
|                                                                                                         | R | 32            | 38        | 35              | 34       | 35       | 35            |
|                                                                                                         | P | 1             | 4         | 8               | 10       | 24       | 32            |
| Total protéagineux                                                                                      | S | 2 376         | 940       | 2 008           | 1 690    | 7 014    | 4 934         |
|                                                                                                         | R | 39            | 38        | 42              | 43       | 41       | 37            |
|                                                                                                         | P | 94            | 36        | 84              | 72       | 285      | 183           |

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle

Évolution des surfaces en oléagineux en Bretagne



Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle



Présentation

L'agriculture bretonne est caractérisée par l'importance de ses productions animales. Les productions végétales s'orientent par conséquent vers les fourrages : herbe et maïs ensilage. Ainsi la Surface Fourragère Principale (SFP), constituée par ces deux cultures, occupe près de 63 % de la SAU régionale, contre 49 % au niveau national.

En 2015, le maïs fourrage représente plus des trois quarts des superficies fourragères annuelles en Bretagne, part équivalente à celle de 2014. Le maïs fourrage est la culture qui peut subir le plus de variation de surfaces car elle sert de variable d'ajustement lorsque les stocks fourragers viennent à manquer. À l'échelon régional, le rendement du maïs fourrage fléchit de 10 % et atteint 130 q/MS/ha par rapport à la campagne précédente qui était exceptionnelle. Les semis se sont déroulés sur une période longue d'avril à juin dans des conditions climatiques assez favorables, sans trop d'humidité. La météo plus fraîche de mai a cependant provoqué quelques difficultés de germination puis de levées. De même, le déficit hydrique de juillet a nuit aux semis tardifs, entraînant une grande hétérogénéité des parcelles. La pluie, bienvenue en août, a permis aux plants de reverdir et de croître. Le remplissage des grains en septembre a été freiné par les températures fraîches. Enfin les premiers ensilages ont démarré en mi-septembre avec 15 jours de retard en Ile-et-Vilaine et dans le Morbihan et se sont achevés fin octobre dans les Côtes-d'Armor et le Finistère.

La production diminue de 5 % mais la qualité est plutôt bonne avec une sole en augmentation de 6 % au détriment de celle du maïs grain.

Dans le Finistère, la production chute d'un quart. Dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor, la baisse est moins marquée : respectivement – 12 % et – 4 %. En Ile-et-Vilaine, une augmentation des

surfaces emblavées de 12 000 ha permet d'atteindre l'équilibre par rapport à 2014.

L'Ile-et-Vilaine, premier département laitier français caractérisé par un système fourrager basé sur le maïs, cultive 28 % de la SAU régionale en maïs (grain et fourrage). Les quatre départements consacrent entre 22 % et 26 % de leur SAU à cette culture.

(suite page suivante)

Définitions

**Cultures fourragères** : la superficie est une superficie développée, donc intégrant pour son « équivalent en culture pure » les cultures principales et dérobées de la campagne.

**Fourrages annuels** : le rendement retenu est un équivalent en matière sèche.

**Maïs fourrage** : il s'agit de tout maïs ensilé, quel que soit l'état du grain. Le maïs déshydraté figure également à ce poste.

**Autres fourrages annuels** : céréales ensilées, vesces, moutarde, navette, mélanges céréales légumineuses, colzas fourragers, trèfle incarnat, ray grass...

**Coefficients (indicatifs) de conversion de fourrage vert en sec :**

- Maïs fourrage : 30 % ;
- Sorgho : 25 % ;
- Colza fourrager : 18 % ;
- Ray-grass : 18 %.

**Superficie fourragère principale** : c'est la somme de toutes les cultures fourragères et de la Surface Toujours en Herbe (STH) décrite page suivante.

Pour en savoir plus

**Site Agreste**  
<http://agreste.agriculture.gouv.fr/>  
Thématiques – Productions végétales, grandes cultures, fourrages, prairies


**Site de la Draaf Bretagne**  
<http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Grandes-cultures-fourrages>

Fourrages annuels en 2015

| Unités :<br>S = surface en ha<br>R = rendement en quintaux/ha<br>P = production en milliers de quintaux |   | Côtes-d'Armor | Finistère | Ile-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne | Bretagne 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------|
| Maïs fourrage                                                                                           | S | 91 800        | 60 770    | 111 200        | 66 430   | 330 200  | 313 828       |
|                                                                                                         | R | 135           | 133       | 131            | 119      | 130      | 147           |
|                                                                                                         | P | 12 393        | 8 082     | 14 567         | 7 905    | 42 948   | 46 105        |
| Autres fourrages annuels                                                                                | S | 9 200         | 26 400    | 39 000         | 10 000   | 84 600   | 84 600        |
|                                                                                                         | R | ///           | ///       | ///            | ///      | ///      | ///           |
|                                                                                                         | P | 530           | 558       | 630            | 350      | 2 068    | 2 068         |
| Total fourrages annuels                                                                                 | S | 101 000       | 87 170    | 150 200        | 76 430   | 414 800  | 398 428       |
|                                                                                                         | R | ///           | ///       | ///            | ///      | ///      | ///           |
|                                                                                                         | P | 12 923        | 8 640     | 15 197         | 8 255    | 45 016   | 48 173        |


Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle

Évolution des surfaces en fourrages annuels en Bretagne



Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle

Part du maïs fourrage dans la SAU en 2014



Source : Agence de service des paiements - Registre parcellaire graphique 2014

Présentation

(suite de la page précédente)

En Bretagne, la Superficie Fourragère Principale (SFP) est constituée d'un tiers de maïs fourrage et de deux tiers de prairies. Ces ratios s'appliquent au système de productions intensives développées dans la région. Ainsi, en 2015, la superficie en maïs fourrage atteint 330 300 ha et l'ensemble des surfaces en herbe (prairies permanentes ou non) est proche de 662 000 ha. À l'échelon national, la part consacrée au maïs fourrage est nettement moins importante puisque la superficie fourragère principale est constituée essentiellement de prairies couvrant 90 % de la SFP.

Alors qu'en 1983, la Bretagne consacrait 640 000 ha aux seules prairies temporaires, en 2015, elle n'en cultive plus que 461 000 ha. Du fait de sa forte spécialisation laitière, l'Ille-et-Vilaine concentre géographiquement près de 35 % des cultures fourragères de la région avec une surface en fourrages annuels de 150 200 ha (essentiellement maïs fourrage), supérieure à celle réservée aux prairies temporaires avec 120 000 ha.

En 2015, les rendements des prairies diminuent, entraînant une baisse de la production fourragère estimée à plus de 10 % sur la région. Elle atteindrait 5,5 millions de tonnes de matière sèche dont 80 % de prairies temporaires.

La pousse d'herbe est généreuse au printemps 2015. En raison des gelées et de la faiblesse des précipitations, elle est qualifiée de modeste en mars. En avril, une météo sèche et chaude favorise d'une part la pousse, et d'autre part la réalisation d'ensilage d'herbe dans de bonnes conditions agronomiques et de bonne qualité alimentaire. L'arrivée des pluies en mai permet un bon redémarrage. En outre, le temps particulièrement sec et frais de juin freine à nouveau la pousse. Pour pallier le manque de fourrages au

champ, les éleveurs sont amenés à compléter la ration des animaux et à démarrer précocement la distribution des ensilages (maïs et herbe). La repousse d'automne a permis de maintenir les animaux en extérieur jusque mi-novembre.

Si 2015 est une bonne année pour la qualité nutritive de l'herbe et les conditions de pâturage, il n'en reste pas moins un recul de la production par rapport à 2014, année qualifiée d'exceptionnelle.

**Définitions**

Le rendement et la production des cultures fourragères en herbe sont exprimés en matière sèche.

**Prairies artificielles** : ensemencées exclusivement en légumineuses, luzerne, trèfle violet, minette, lotier. Dans le cas où plusieurs coupes sont effectuées, on ne compte qu'une fois la superficie. Le rendement tient compte des différentes coupes au cours de la campagne. Ces cultures occupent le sol plus d'un an.

**Prairies temporaires** : ensemencées en graminées fourragères ou en mélange de graminées et de légumineuses. Lorsque la durée de la prairie est supérieure à 5 ans, elle est assimilée à de la STH. Les autres graminées pures sont issues de semis d'une seule graminée : ray-grass anglais, dactyle, fétuque, brome avec ou sans trèfle blanc.

**Surfaces Toujours en Herbe (STH)** : surfaces ensemencées ou non et destinées à la production de plantes fourragères vivaces permettant l'entretien « normal des animaux ». Les STH peu productives sont des surfaces enherbées naturellement à très faible potentialité ne permettant pas l'alimentation des animaux sans rations complémentaires.

Pour en savoir plus

**Site Agreste**  
<http://agreste.agriculture.gouv.fr/>  
Thématiques – Productions végétales, grandes cultures, fourrages, prairies


**Site de la Draaf Bretagne**  
<http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Grandes-cultures-fourrages>

Prairies non permanentes et surfaces toujours en herbe en 2015


| Unités :<br>S = surface en ha<br>R = rendement en quintaux/ha<br>P = production en milliers de quintaux |   | Côtes-d'Armor | Finistère | Ille-et-Vilaine | Morbihan | Bretagne | Bretagne 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------------|
| Prairies artificielles                                                                                  | S | 24            | 22        | 2 200           | 14       | 2 260    | 2 260         |
|                                                                                                         | R | 84            | 95        | 86              | 90       | 86       | 95            |
|                                                                                                         | P | 2             | 2         | 189             | 1        | 195      | 215           |
| Prairies temporaires                                                                                    | S | 118 734       | 116 462   | 120 148         | 105 405  | 460 749  | 473 120       |
|                                                                                                         | R | 87            | 93        | 84              | 86       | 88       | 90            |
|                                                                                                         | P | 10 330        | 10 831    | 10 092          | 9 065    | 40 318   | 42 728        |
| Prairies naturelles de 6 ans ou semées depuis plus de 6 ans                                             | S | 39 699        | 37 508    | 50 865          | 44 532   | 172 604  | 170 560       |
|                                                                                                         | R | 49            | 45        | 57              | 41       | 48       | 67            |
|                                                                                                         | P | 1 945         | 1 688     | 2 899           | 1 826    | 8 358    | 11 483        |
| STH peu productives                                                                                     | S | 6 110         | 6 230     | 7 250           | 6 790    | 26 380   | 26 380        |
|                                                                                                         | R | 23            | 22        | 20              | 12       | 19       | 17            |
|                                                                                                         | P | 141           | 137       | 145             | 81       | 504      | 436           |
| Total STH                                                                                               | S | 45 809        | 43 738    | 58 115          | 51 322   | 198 984  | 196 940       |
|                                                                                                         | R | 46            | 42        | 52              | 37       | 45       | 61            |
|                                                                                                         | P | 2 086         | 1 825     | 3 044           | 1 907    | 8 862    | 11 919        |
| Ensemble                                                                                                | S | 164 567       | 160 222   | 180 463         | 156 741  | 661 993  | 672 320       |
|                                                                                                         | R | 75            | 79        | 74              | 70       | 75       | 82            |
|                                                                                                         | P | 12 418        | 12 658    | 13 326          | 10 973   | 49 375   | 54 862        |

Source : Agreste, Draaf Bretagne, statistique agricole annuelle

Évolution des surfaces de fourrage en herbe en Bretagne



Part du fourrage hors maïs dans la SAU en 2014



Source : Agence de service des paiements - Registre parcellaire graphique 2014