



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de
l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt**

**Service régional de l'agri-environnement,
de la forêt et du bois. Pôle forêt-bois.**

Le 18 décembre 2025

Affaire suivie par Océane CORNU
Tél. : 02 99 28 22 25 | 06 79 72 45 12
Courriel : mfr.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

NOTE PEDAGOGIQUE

PROVENANCES REGLEMENTAIRES DES PLANTS FORESTIERS EN BRETAGNE

Textes de référence

- Fiches conseil d'utilisation de l'INRAE, accessibles sur le [site du Ministère en charge des forêts](#) :

<https://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-ressources-genetiques-forestieres>

Remarque : il est possible, pour l'utilisateur de plants certifiés MFR, de formuler une demande de dérogation de provenances réglementaires. Pour en savoir plus, se référer à la rubrique « Demander une dérogation » du site de la DRAAF Bretagne.

Essence	Zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		Autre MFR utilisable	
	GRECO	SER	nom	cat.	nom	cat.
FEUILLUS (1/2)						
Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i>)	A	toutes	STO901-Nord-France	I	STO902-France méridionale	I
Aulne à feuilles en cœur (<i>Alnus cordata</i>)	A	toutes	ACO800-Corse ACO901-France	I	3.4 Appenninica meridionale (Italie) 3.5 Appenninica calabra (Italie)	S
Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>)	A	toutes	AGL130-Ouest	I	AGL901-Nord Est et montagne	I
Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i>)	A	toutes	BPU130-Ouest	I	BPU901-Nord-est et montagnes	I
Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i>)	A	toutes	BPE130-Ouest	I	BPE901-Nord-est et montagnes	I
Charme (<i>Carpinus betulus</i>)	A	toutes	CBE130-Ouest	I	CBE901-Nord-est et montagnes	I
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i>)	A	toutes	CSA101-Massif armoricain	S	CSA102-Ouest bassin parisien CSA902-Sud-Ouest	S
Chêne chevelu (<i>Quercus cerris</i>)	A	toutes	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-France Alpes niçoises	I
Chêne liège (<i>Quercus suber</i>)	A	A11, A12, A21, A22			QSU761	S, I
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>)	A	toutes	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne (CC)	S
Chêne pubescent (<i>Quercus pubescens</i>)	A	toutes	QPU101-Nord-Ouest	I	QPU901-Est et Massif central nord QPU360-Sud-ouest QPU741-Languedoc QPU751-Provence	I
Chêne rouge (<i>Quercus rubra</i>)	A	toutes	QRU901-Nord-Ouest QRU902-Est QRU903-Sud-Ouest QRU-VG-001 (La Boisserie-VG)	S Q		
Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i>)	A	A11, A12, A21, A22 A13 (bocage normand et pays de Fougères)	QPE103 Massif armoricain QPE103, QPE104	S	QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien QPE311-Charente-Poitou (CC) QPE106, QPE311	S
Chêne vert (<i>Quercus ilex</i>)	A	toutes	QIL311-Dunes littorales	I	QIL362-Sud-Ouest (hors zone cotière)	I
Cormier (<i>Sorbus domestica</i>)	A	toutes	SDO-VG-001 (Bellegarde-VG)	Q	SDO900-France	I
Erable champêtre (<i>Acer campestre</i>)	A	toutes	ACA130-Ouest	I	ACA901-Nord-est et montagnes	I
Erable plane (<i>Acer platanoïdes</i>)	A	toutes	APL901-Nord	I	APL902-Montagnes	I
Hêtre (<i>Fagus sylvatica</i>)	A	A11, A12, A13, A21 A22 bocage armoricain	FSY101-Massif armoricain	S	FSY102-Nord FSY301-Charentes (CC) FSY101, FSY102, FSY301	S

Essence	Zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		Autre MFR utilisable	
	GRECO	SER	nom	cat.	nom	cat.
FEUILLUS (2/2)						
Merisier <i>(Prunus avium)</i>	A	toutes	Cultivars : Ameline, Ageyron, Beautémon, Boutonne, Concerto, Espane, Gardeline, Harmonie, Monteil, Parnasse, Régade, Regain	T	PAV901-France	I
			PAV-VG-001 L'Absie-VG	Q		
			PAV-VG-003 Avessac-VG			
			PAV901-France	S		
Noyer commun <i>(Juglans regia)</i>	A	toutes	JRE900-France	I		
Noyer hybride <i>(Juglans nigra x nigra</i> <i>Juglans major x</i> <i>regia)</i>	A	toutes	tous les vergers à graines français inscrits au registre des matériels de base	Q	JMR900-France JNR900-France	I
Noyer noir <i>(Juglans nigra)</i>	A	toutes	JNI900-France	I		
Peupliers cultivés	A	toutes	liste nationale des cultivars éligibles par région disponible sur le site du ministère en charge des forêts (annexe 1.2)	T		
Peuplier noir <i>(Populus nigra)</i>	A	A11	Loire plaine-MC Seine plaine-MC	Q		
		A12, A13, A21, A22	Loire plaine-MC	Q		
Pommier sauvage <i>(Malus sylvestris)</i>	A	toutes	MSY901-Ouest	I	Peuplements belges	I
Robinier faux-acacia <i>(Robinia</i> <i>pseudoacacia)</i>	A	toutes	- cultivars hongrois : Appalchia, Jaskkiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Ulloi, Zalai, RozsaszinAC	T		
			- vergers à graines roumains hongrois et bulgares inscrits aux registres des matériels de base	Q		
			- peuplements sélectionnés hongrois (Putsztavacs et Nyirségi), roumains et bulgares	S		
Tilleul à petites feuilles <i>(Tilia cordata)</i>	A	toutes	TCO130-Ouest	I	TCO200-Nord-Est	I
Tilleul à grande feuilles <i>(Tilia platyphyllos)</i>	A	toutes	TPL 901_ Nord-Est et montagne	I		
Tremble <i>(Populus tremula)</i>	A	toutes	PTR901-France	I		

Essence	Zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		Autre MFR utilisable	
	GRECO	SER	nom	cat.	nom	cat.
RESINEUX						
Cèdre de l'Atlas (<i>Cedrus atlantica</i>)	A	toutes	CAT-PP-001 (Ménerbes) CAT-PP-002 (Mont-Ventoux) CAT-PP-003 (Saumon) CAT900-France	T S		
Douglas vert (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	A	<u>toutes</u>	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG (sensible au gel tardif) <u>Provenances américaines listées en page 8 de la fiche conseil d'utilisation</u>	S Q <u>S, I</u>
Epicéa de Sitka (<i>Picea sitkensis</i>)	A	A11, A12, A13, A21	Danemark (FP611, FP625) Washington (12, 30, 41), Oregon (041, 051, 052, 053, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 090), Californie (091, 092) Irlande (PSI 375)	T I S	PSI901-France	S
Pin à encens (<i>Pinus taeda</i>)	A	<u>toutes</u>	PTA-VG-001 (Poussignac-VG), PTA-VG-002 (Brouqueyran-VG), PTA-VG-003 (Beillon-VG), PTA-VG-004 (Domaine de Blagon-VG)	Q	<u>PTA311-Façade atlantique</u>	S
Pin de Monterey (<i>Pinus radiata</i>)	A	A11, A12, A21, A22 A13 Bocage normand et pays de Fougères	PRA101-Bretagne et Val de Loire	S, I	Provenances turques sélectionnées PRA101-Bretagne et Val de Loire Provenances turques sélectionnées	S S, I S
Pin laricio de Corse (<i>Pinus nigra</i> var. <i>corsica</i>)	A	toutes	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG) PLO-VG-002 (Corse-Haute Serre-VG)	T Q	PLO901-Nord-Ouest	S
Pin laricio de Calabre (<i>Pinus nigra</i> var. <i>calabrica</i>)	A	toutes	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q		
Pin maritime (<i>Pinus pinaster</i>)	A	toutes	PPA-VG-006 à 023 sauf 009 PPA 100-Nord-Ouest PPA301-Massif landais	Q S	PPA303-Dunes atlantiques	S
Pin noir d'Autriche (<i>Pinus nigra</i> ssp <i>nigra</i>)	A	toutes	PNI901-Nord-Est	S		
Pin pignon (<i>Pinus pinea</i>)	A	toutes			PPE700-Région méditerranéenne PPE800-Corse	S, I S, I
Pin de Salzmann (<i>Pinus nigra</i> ssp <i>Salzmannii</i>)	A	toutes	PCL 901-Cévennes-Grands Causses PCL 902-Pyrénées orientales- PCL-VG-001 (St-Paul-Durance-VG)	S Q		
Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)	A	toutes	PSY-VG-002 (Taborz-Haute-Serre-VG) PSY-VG-003 (Haguenau-Vayrières-VG) <u>PSY-VG-004 (Plaines-Nord-Est-VG)</u> PSY100-Nord-Ouest	Q S	PSY205-Plaine de Haguenau Matériels polonais MP/3/41102/05 So12, So21, So52	S Q S
Sapin de Bornmüller (<i>Abies bornmulleriana</i>)	A	A11, A12, A13, A21			ABO-VG-001 (Uludag-Sousceyrac-VG) ABO-VG-002 (Bostan-Haute Serre-VG)	Q